KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor krajský stavební úřad
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Čj.: MSK 9220/2026
Sp. zn.: KSÚ/6754/2025/Bel
280.1 A10
Vyřizuje: Ing. Lenka Beranová
Telefon: 595 622 672
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 20.01.2026

Rozhodnutí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor krajský stavební úřad (dále jen „krajský stavební úřad"), jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a § 30 odst. 2 a § 34 písm. a) bodu 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO: 65993390, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha, zastoupeného na základě plné moci společností Potůček projekt s.r.o., IČO: 07117710, Horymírova 2950/18, 700 30 Ostrava Zábřeh (dále jen „žadatel"), dne 17. 03. 2025, podle § 195 stavebního zákona **povoluje záměr** nazvaný

„Oprava propustků v okrese Bruntál, Opava a Nový Jičín"

na pozemcích parc. č. 1135/1 (ostatní plocha) a 1135/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Velké Heraltice, 1656 (ostatní plocha) v katastrálním území Hořejší Kunčice, 2090/1 (ostatní plocha) a 950/1 (orná půda) v katastrálním území Deštné, 4825/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Brumovice u Opavy, 3674/2 (orná půda) a 1144/2 (zahrada) v katastrálním území Trojanovice, 4417 (ostatní plocha), 4418/1 (ostatní plocha), 3557/5 (orná půda), 3546 (ostatní plocha), 3528/1 (trvalý travní porost) a st. 812 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Frenštát pod Radhoštěm (dále jen „záměr").

Druh a účel stavby, její prostorové řešení a umístění na pozemku:

Jedná se o změnu dokončené stavby spočívající v rekonstrukci stávajících mostních propustků na sil. I/11 v obci Velké Heraltice, I/46 v obci Jakartovice, I/57 v obci Brumovice a I/58 v obci Frenštát pod Radhoštěm, které jsou součástí stavby silnice I. třídy včetně staveb souvisejících podle zvláštního zákona – zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoPK). Silnice I. třídy, její součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné.

Prostorové řešení a umístění stavby je zřejmé z koordinačních výkresů C.3 jednotlivých propustků předložené projektové dokumentace.

Stručný popis záměru

Předmětem záměru je změna dokončené stavby (rekonstrukce) stávajících mostních propustků na sil. I/11 v obci Velké Heraltice, I/46 v obci Jakartovice, I/57 v obci Brumovice a I/58 v obci Frenštát pod Radhoštěm.

Propustek ev.č. 11-672aP
Nové potrubí propustku bude provedeno z materiálu PP DN600 SN12, které bude uloženo na podsyp ze štěrkopísku frakce 0/32 mm tl. 150 mm, pod touto vrstvou bude proveden podkladní polštář z hrubého drceného kameniva frakce 0-63 mm v tl. cca 300 mm. Součástí podkladního polštáře bude separační geotextílie (300 g/m^2), která bude rozprostřena na urovnaném výkopu. Potrubí bude následně obsypáno hrubým drceným kamenivem frakce 0/32 mm. Podélný sklon potrubí bude 2,0 %.

Vtoková část: Konec potrubí propustku bude zaústěno do nově navržené šachty. Nosná konstrukce šachty bude z betonu o tl. 200 mm, dále je do ní napojena i stávající trouba DN 500 a nově navržená trouba DN 400, která zajistí odtok srážkových vod ze stávajícího příkopu do nové šachty. Pro jednoduchý vstup do šachty bude zřízen betonový vyrovnávací prstenec a kanalizačního poklopu s rámem. Okolní povrch bude opevněn dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu. Opevnění bude ztuženo prahem šířky 400 mm, hl. 900 mm a betonovou obrubou BO08 (80x200x1000) do betonové lože.

Výtoková část: Je upraven úhel osy propustku pro lepší napojení na stávající příkop. Nové čelo propustku bude provedeno jako šikmé v úklonu 1:2. Konec potrubí propustku bude na výtoku uloženo na betonový práh šířky 400 mm, délky 1200 m, založen do hl. 900 mm od výtokového bodu. Čelo propustku bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu.

Betonová monolitická šachta: bude z betonu o rozměrech viz výkresová část s tl. stěny vč. stropu 200 mm. U dna šachty bude provedeno napojení stávajících potrubí dešťové kanalizace. Napojení pak bude přes PP potrubí odpovídající dimenze a spojkami. Přístup do šachty bude přes stropní otvor, který bude zakryt kanalizační poklop s rámem uloženým na betonových prstencích. Na šachtu (v horní části) ve směru trasy silnice bude potrubím napojená otevřená silniční příkopa. Vtok tohoto potrubí bude uložen na betonovém podkladním prahu totožně jako potrubí řešeného propustku. Vtok bude šikmý opevněný lomovým kamenem uloženým do betonového lůžka. Vnější část šachty bude opatřena hydroizolací s geotextílií.

Pro veškerá opevnění propustku bude kamenná dlažba z lomového kamene tl. min. 200 mm do betonu tl. min. 200 mm, vyspárování cementovou maltou.

Stavba se nachází:

- v katastrálním území Velké Heraltice na pozemcích parc. č. 1135/1 a 1135/6.

Propustek ev.č. 46-331P
Nové potrubí propustku bude provedeno z materiálu PPDN600 SN12, které bude uloženo na podsyp ze štěrkopísku frakce 0/32 mm tl. 150 mm, pod touto vrstvou bude proveden podkladní polštář z hrubého drceného kameniva frakce 0-63 mm a tl. cca 350 mm. Součástí podkladního polštáře bude separační geotextílie (300 g/m^2), která bude rozprostřena na urovnaném výkopu. Potrubí bude následně obsypáno hrubým drceným kamenivem frakce 0/32 mm. Podélný sklon potrubí bude 3,0 %.

Vtoková část: Konec potrubí propustku bude uložen na betonový pokladní práh š. 400 mm do hl. 900 mm a délky 1200 mm z betonu. Čelo bude šikmé v úklonu 1:1,0. Dno vtoku, čelo bude opevněno dlažbou z lomového kamene

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

v tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu. Opevnění bude ztuženo prahem šířky 400 mm, hl. 900 mm a betonovou obrubou BO08 (80x200x1000) do betonové lože. Pro lepší tok srážkové vody, jsou navrženy v místě příkopu betonové příkopové žlaby šířky 60 cm osazené do betonového lože tl. 200 mm.

Výtoková část: Nové čelo propustku bude provedeno jako šikmé v úklonu 1:1,0. Konec potrubí propustku bude na výtoku uložen na betonový práh šířky 400 mm, délky 1200 m, založeny do hl. 900 mm od výtokového bodu. Čelo propustku bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu.

Do nezpevněné krajnice o šířce 1,5 m bude osazeno nové ocelové svodidlo s dlouhým a krátkým náběhem.

Pro veškerá opevnění propustku bude kamenná dlažba z lomového kamene tl. min. 200 mm do betonu tl. min. 200 mm, vyspárování cementovou maltou.

Stavba se nachází:

- v katastrálním území Hořejší Kunčice na pozemcích parc. č. 1656;
- v katastrálním území Deštné na pozemcích parc. č. 2090/1.

Propustek ev.č. 46-333P

Nové potrubí propustku bude provedeno z materiálu PP DN600 SN12, které bude uloženo na podsyp ze štěrkopísku frakce 0/32 mm tl. 150 mm, pod touto vrstvou bude proveden podkladní polštář z hrubého drceného kameniva frakce 0-63 mm v tl. cca 350 mm. Součástí podkladního polštáře bude separační geotextílie (300 g/m^2), která bude rozprostřena na urovnaném výkopu. Potrubí bude následně obsypáno hrubým drceným kamenivem frakce 0/32 mm. Podélný sklon potrubí bude 2,0 %.

Vtoková část: Konec potrubí propustku bude zaústěno do nově navržené šachty. Pro jednoduchý vstup do šachty bude zřízen betonový vyrovnávací prstenec a kanalizačního poklopu s rámem. V rámci šachty bude obnoven stávající chodník.

Výtoková část: Nové čelo propustku bude provedeno jako kolmé s osazeným zábradlí o výšce 1,1 m. Konec potrubí propustku bude na výtoku uloženo do bet. kolmého čela. Okolí čela propustku bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu a olemováno betonovou obrubou BO08 (80/250/1000) do betonové lože. Pro lepší tok srážkové vody, jsou navrženy v místě příkopu betonové příkopové žlaby šířky 60 cm do betonového lože tl. 100 mm.

Monolitické čelo: bude provedeno jako kolmé délky 4500 mm. Tloušťka dříku čela bude 600 mm, šířka římsy 850 mm, výška římsy 544 mm, základ bude šířky 1800 mm, výšky 400 mm. Horní plocha římsy bude v úklonu 4 %, Hrany římsy budou zkoseny. Konstrukce čela bude z betonu. Konstrukce betonového čela bude na lícové straně natřeno trvale pružným akrylátovým, ochranným nátěrem pro betonové konstrukce. Na římse bude instalováno ocelové zábradlí z ocelových bezešvých trubek. Zábradlí bude tvořeno 3 sloupky, horním vodorovným madlem a střední vodorovnou trubkou.

Pro veškerá opevnění propustku bude kamenná dlažba z lomového kamene tl. min. 200 mm do betonu tl. min. 200 mm, vyspárování cementovou maltou.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Stavba se nachází:

- v katastrálním území Deštné na pozemcích parc. č. 2090/1.

Propustek ev.č. 46-335P
Nové potrubí propustku bude provedeno z materiálu PP DN600 SN10, které bude uloženo na podsyp ze štěrkopísku frakce 0/32 mm tl. 150 mm, pod touto vrstvou bude proveden podkladní polštář z hrubého drceného kameniva frakce 0-63 mm v tl. cca 350 mm. Součástí podkladního polštáře bude separační geotextílie (300 g/m^2), která bude rozprostřena na urovnaném výkopu. Potrubí bude následně obsypáno hrubým drceným kamenivem frakce 0/32 mm. Podélný sklon potrubí bude 2,0 %.

Vtoková část: Nové čelo propustku bude provedeno jako kolmé se zábradelním svodidlem. Konec potrubí propustku bude na výtoku uloženo do bet. kolmého čela. Okolí čela propustku bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu a olemováno betonovou obrubou BO08 (80/250/1000) do betonové lože.

Výtoková část: Nové čelo propustku bude provedeno jako kolmé se zábradelním svodidlem. Konec potrubí propustku bude na výtoku uloženo do bet. kolmého čela. Okolí čela propustku bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu a olemováno betonovou obrubou BO08 (80/250/1000) do betonové lože.

Monolitická čela: Provedena jako kolmá délky 3500 mm na vtoku a 4600 mm na výtoku. Tloušťka dříku čela bude 600 mm, šířka římsy 850 mm, výška římsy 544 mm, základ bude šířky 1800 mm, výšky 400 mm. Horní plocha římsy bude v úklonu 4 %, Hrany římsy budou zkoseny. Konstrukce čela bude z betonu.

Dále bude na římse čela osazeno zábradelní svodidlo TYP ZMS4/H2 bez výplně.

Pro veškerá opevnění propustku bude kamenná dlažba z lomového kamene tl. min. 200 mm do betonu tl. min. 200 mm, vyspárování cementovou maltou.

Stavba se nachází na pozemcích:

- v katastrálním území Deštné na pozemcích parc. č. 2090/1 a 950/1.

Propustek ev.č. 57-062P
Nové potrubí propustku bude provedeno z materiálu PP DN600 SN10, které bude uloženo na podsyp ze štěrkopísku frakce 0/32 mm tl. 150 mm, pod touto vrstvou bude proveden podkladní polštář z hrubého drceného kameniva frakce 0-63 mm v tl. Cca 300 mm. Součástí podkladního polštáře bude separační geotextílie (300 g/m^2), která bude rozprostřena na urovnaném výkopu. Potrubí bude následně obsypáno hrubým drceným kamenivem frakce 0/32 mm. Podélný sklon potrubí bude 2,0 %.

Vtoková část: Nové čelo propustku bude provedeno jako šikmé v úklonu 1:1,5. Konec potrubí propustku bude na vtoku uloženo na betonový práh šířky 400 mm, délky 1200 m, založeny do hl. 900 mm od výtokového bodu. Okolí vtoku a čelo propustku bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, která bude uložena do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu. Opevnění bude ztuženo prahem šířky 400 mm, hl. 900 mm a betonovými zapuštěnými silničními obrubami. Pro lepší tok srážkové vody jsou v místě dna příkopu navrženy betonové příkopové žlaby šířky 60 cm do betonového lože tl. 100 mm.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Výtoková část: Konec potrubí propustku bude uložen na betonový pokladní práh š. 400 mm do hl. 900 mm a délky 1200 mm z betonu. Čelo bude šikmé v úklonu cca 1:1,28. Výtoková část bude navazovat na stávající jímku, jež bude opatřena novou ocelovou mříží. Okolí vtoku a čelo bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, která bude uložena do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu. Opevnění bude ztuženo prahem šířky 400 mm, hl. 900 mm a betonovými zapuštěnými silničními obrubami. Pro lepší tok srážkové vody jsou v místě dna příkopu navrženy betonové příkopové žlaby šířky 60 cm do betonového lože tl. 100 mm spádován do stávající šachty, u které se vymění mříž a bude provedena sanace povrchu konstrukce.

Sanace konstrukce šachty: nesoudržné části povrchů konstrukce a čela budou oklepány. Viditelné betonové části propustku konstrukce (čela, křídla, opěry, spodní část apod.) budou očištěny tlakovým čištěním.

Po provedení přípravy u oklepaného betonového povrchu bude provedena aplikace minerálního spojovacího můstku. Následně pak doplnění konstrukce aplikací polymercementové malty na betonové konstrukce. U konstrukce propustku včetně křídel, kdy bude obnažena výztuž bude na výztuži provedena aplikace minerálního spojovacího můstku (pasivační nátěr). Následně pak bude konstrukce doplněna polymercementovou maltou na betonové konstrukce.

Stávající šachta bude upravena o doplnění horní mříže s oky 30 x 30 mm, tl. 38 mm (kompozitní mříž). Límec vpustě (horní hrana) bude v tl. Cca 100 mm odřezána a horní hrana bude dobetonována a upravena pro osazení ocelového rámu pro osazení kompozitních roštů.

Pro veškerá opevnění propustku bude kamenná dlažba z lomového kamene tl. Min. 200 mm do betonu tl. min. 200 mm, vyspárování cementovou maltou.

Stavba se nachází:

- v katastrálním území Brumovice u Opavy na pozemcích parc. č. 4825/1.

Propustek ev.č. 58-060P

Nové potrubí propustku bude provedeno z materiálu PP DN600 SN10, které bude uloženo na podsyp ze štěrkopísku frakce 0/32 mm tl. 150 mm, pod touto vrstvou bude proveden podkladní polštář z hrubého drceného kameniva frakce 0-63 mm a tl. Cca 300 mm. Součástí podkladního polštáře bude separační geotextílie (300 g/m^2), která bude rozprostřena na urovnaném výkopu. Potrubí bude následně obsypáno hrubým drceným kamenivem frakce 0/32 mm. Podélný sklon potrubí bude 4,0 %.

Vtoková část: Nové čelo propustku bude provedeno jako kolmé s osazeným zábradlí o výšce 1,1 m. Konec potrubí propustku bude na výtoku uložen do bet. Kolmého čela. Okolí čela propustku bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu a olemováno betonovou obrubou BO08 (80/250/1000) do betonové lože. Pro lepší tok srážkové vody, jsou navrženy v místě dna příkopu betonové příkopové žlaby šířky 60 cm do betonového lože tl. 100 mm.

Výtoková část: Nová čelo propustku bude provedeno jako šikmé v úklonu 1:1,54. Konec potrubí propustku bude na výtoku uložen na betonový práh šířky 400 mm, délky 1500 m, založeny do hl. 900 mm od výtokového bodu. Čelo propustku bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu. Pro lepší tok srážkové vody, jsou navrženy v dna příkopu betonové příkopové žlaby šířky 60 cm do betonového lože tl. 100 mm, které následně vedou do obnovené příkopy o šířce 0,2 m.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Monolitické čelo: bude provedeno jako kolmá délky 3500 mm. Tloušťka dříku čela bude 600 mm, šířka římsy 850 mm, výška římsy 544 mm, základ bude šířky 1800 mm, výšky 400 mm. Horní plocha římsy bude v úklonu 4 %, Hrany římsy budou zkoseny. Konstrukce čela bude z betonu.

Na římse propustku bude instalováno ocelové zábradlí z ocelových bezešvých trubek. Zábradlí bude tvořeno 3 sloupky, horním vodorovným madlem a střední vodorovnou trubkou.

Pro veškerá opevnění propustku bude kamenná dlažba z lomového kamene tl. min. 200 mm do betonu tl. min. 200 mm, vyspárování cementovou maltou.

Stavba se nachází:

- v katastrálním území Frenštát pod Radhoštěm na pozemcích parc. č. st. 812, 4417 a 3528/1;
- v katastrálním území Trojanovice na pozemcích parc. č. 1144/2 a 3674/2.

Propustek ev.č. 58-061P

Nové potrubí propustku bude provedeno z materiálu PP DN600 SN10, které bude uloženo na podsyp ze štěrkopísku frakce 0/32 mm tl. 150 mm, pod touto vrstvou bude proveden podkladní polštář z hrubého drceného kameniva frakce 0-63 mm a tl. 350 mm. Součástí podkladního polštáře bude separační geotextílie (300 g/m^2), která bude rozprostřena na urovnaném výkopu. Potrubí bude následně obsypáno hrubým drceným kamenivem frakce 0/32 mm. Podélný sklon potrubí bude 2,0 %.

Vtoková část: Nové čelo propustku bude provedeno jako kolmé s osazeným ocelovým zábradlí o výšce 1,1 m. Konec potrubí propustku bude ukončen betonovým čelem. Okolí čela propustku bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu a olemováno betonovou obrubou BO08(80/250/1000) do betonové lože. Pro lepší tok srážkové vody, jsou navrženy v místě stávající dna příkopy betonové příkopové žlaby šířky 60 cm osazené do betonového lože tl. 100 mm.

Výtoková část: Nové čelo propustku bude provedeno jako kolmé s osazeným ocelovým zábradlím o výšce 1,1 m. Konec potrubí propustku bude na výtoku uložen do bet. kolmého čela. Okolí čela propustku bude opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu a olemováno betonovou obrubou BO08 (80/250/1000) do betonové lože.

Monolitická čela: budou provedeno jako kolmá délky 3500 mm. Tloušťka dříku čela bude 600 mm, šířka římsy 850 mm, výška římsy 544 mm, základ bude šířky 1800 mm, výšky 400 mm. Horní plocha římsy bude v úklonu 4 %, hrany římsy budou zkoseny. Konstrukce čela bude z betonu.

Na římsách propustku bude instalováno ocelové zábradlí z ocelových bezešvých trubek. Zábradlí bude tvořeno 3 sloupky, horním vodorovným madlem a střední vodorovnou trubkou.

Pro veškerá opevnění propustku bude kamenná dlažba z lomového kamene tl. min. 200 mm do betonu tl. min. 200 mm, vyspárování cementovou maltou.

Stavba se nachází:

- v katastrálním území Trojanovice na pozemcích parc. č. 3674/2;
- v katastrálním území Frenštát pod Radhoštěm na pozemcích parc. č. 4418/1, 4417, 3557/5 a 3546.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Kromě záměrem dotčených pozemků je území dotčené vlivy stavby vymezeno pozemky, případně stavbami na nich, jež se záměrem dotčenými pozemky sousedí, a které můžou být záměrem dotčeny, dále pozemky nebo stavbami na nich, na které dopadají vznikající ochranná nebo bezpečností pásma, a také pozemky dotčené prováděním nebo budoucím užíváním záměru. Konkrétně se tedy jedná o pozemky, na nichž se stavba umisťuje, a jež jsou uvedeny výše, a dále jsou to tyto pozemky parc. č. k. ú. Velké Heraltice: parc. č. 734, 733/1, 1126/2, 1126/9, 730, 1125, 724, 726, 725, 737/3, 735, 737/2, 722/1, 722/2;

k. ú. Hořejší Kunčice: parc. č. 338/1, 395/1;

k. ú. Deštné: parc. č. 380/5, 364, 365, 238/3, 238/4, st. 117, 233, 240, st. 308, 232/1, st. 94, 234, 228, st.325, 552/37, 552/40;

k. ú. Brumovice u Opavy: parc. č. 4817, 4897;

k. ú. Frenštát pod Radhoštěm: parc. č. 3535/2, 3535/1, 3531;

k. ú. Trojanovice: 1132/3, st. 106, 1143/3, st. 381, 3562/3, 1132/14, 3545/1;

Podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna a realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro povolení záměru, kterou zpracovala společnost POTŮČEK PROJEKT s.r.o., Horymírova 2950/18, 700 30 Ostrava, Hlavní projektantem je Ing. Michal Pavelka, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby číslo ČKAIT: 1103769, vloženou do evidence elektronických dokumentací a evidovanou v Informačním systému stavebního řízení pod číslem záměru Z/2024/100529.
2. Kontrolní prohlídky budou realizovány v těchto fázích výstavby:
    a. Dokončení stavby

    Na kontrolní dny vedené stavbou bude zván krajský stavební úřad, kterému technický dozor oznámí konání kontrolního dne minimálně 7 dní předem na e-mail lenka.beranova@msk.cz.
3. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádřeních vlastníků veřejné technické infrastruktury:
    - ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001157851526 ze dne 08. 01. 2025; zn. 001160959167 ze dne 20. 3. 2025; zn. 001157851313 ze dne 07. 01. 2025; zn. 001157851219 ze dne 07. 01. 2025
    - CETIN a.s., č. j. 787/25 ze dne 02. 01. 2025; č. j. 793/25 ze dne 02. 01. 2025; č.j. 798/25 ze dne 29. 1. 2025; č. j. 803/25 ze dne 02. 01. 2025; č. j. 806/25 ze dne 02. 01. 2025.
    - GasNet Služby, s.r.o., zn. 5003227696 ze dne 07. 01. 2025; zn. 5003227699 ze dne 03. 01. 2025; zn. 5003227700 ze dne 15.01.2025;
4. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Ministerstva obrany, sekce majetkové, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 82275/2025-1322 ze dne 24. 01. 2025:
    - V souladu s Nařízením vlády ČR č. 175 z 19. 04. 2021 o plánování obrany státu a Usnesením vlády ČR o Plánu operační přípravy státního území ČR jsou uvedené komunikace I/11, I/46, I/57, I/58 zařazeny mezi zájmové silnice. Na základě této skutečnosti požadujeme po celou dobu realizace stavby umožnit průjezd po této komunikaci pro nadrozměrné soupravy T-815 s podvalníkem P-50N

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

armády České republiky se zachováním min. šířky pruhu 3,5 m pro max. výšku soupravy 4,5 m. V případě nemožnosti požadujeme vytyčit objízdnou trasu.

- Na základě výše zmíněných legislativních skutečností požadujeme dimenzovat rekonstrukci propustků s ohledem na přepravy nadrozměrných souprav dosahujících celkové hmotnosti 110 tun (maximální nápravový tlak 10 tun).
- Tři týdny před zahájením akce požadujeme předložit termín realizace stavby na adresy:
  - Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 779 00 Olomouc nebo faxem na tel. 973 401 556 (kontaktní osoba Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, kpt. Mgr. Jakub Pešát - tel. 973 401 570, mob. 725 919 977, email: VDOlomouc@mo.gov.cz).
  - Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké Náměstí 33, 500 01 Hradec Králové (kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519, email: Katerina.Obermajerovak@army.cz).
  - Regionální středisko vojenské dopravy Plzeň, Štefánikovo náměstí 1, 304 50 Plzeň (kontaktní osoba Regionálního střediska vojenské dopravy Plzeň, Ing. Pithard - tel. 973 340 506.

5. Budou dodrženy podmínky uvedené v jednotném environmentálním stanovisku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 24. 07. 2025, č. j. MSK 77011/2025:

   Trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, podle § 9 odst. 8 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu v rámci staveb:

   - Propustek ev. č. 46-335P

   část pozemku parc. č. 950/1 - orná půda v kat území Deštné o výměře 59 m2

   - Propustek ev. č. 58-060P,

   část pozemku parc. č. 3528/1- trvalý travní porost v kat. území Frenštát pod Radhoštěm o výměře 45 m2

   část pozemku parc. č. 1144/2 - zahrada v kat. území Trojanovice o výměře 16 m2

   graficky identifikované v části předložené Souhrnné technické zprávy – část B str. 4, je přípustné za těchto podmínek:

   - k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu bude provedena skrývka kulturní vrstvy zemin (ornice) o mocnosti cca 0,2 m s předpokladem celkového objemu cca 24 m3 a bude zajištěno jejich hospodárné využití na přilehlých pozemcích za předpokladu respektování kvalitativních ukazatelů dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ).
   - V případě dočasného uložení orniční vrstvy (deponie) je nezbytné zajistit případné ošetřování takto skladovaných vrstev, zamezit výraznému zaplevelení a především zcizení. Současně je nezbytné dbát postupů daných § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, a to v případě využití zemědělské půdy pro dočasné uložení skrývek s tím, že nezemědělské využití zemědělské půdy pro tyto účely je možné pouze do jednoho roku, včetně uvedení dotčeného území do původního stavu, přičemž toto využití podléhá ohlášení příslušnému správnímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

- Pokud se týká skrývek a jejich využití, je třeba hospodárně s těmito nakládat a neprovádět těmito skrývkami nepřiměřenou modelaci terénu (vytváření navýšených ploch), ale výhradně jen nezbytné postupy pro zajištění hospodářských a případně vegetačních úprav. Mocnost převrstvení je nutno zajistit tak, aby byla přiměřená a byla zachována pozvolná návaznost na případné sousední, nedotčené pozemky.
- činnostech souvisejících se skrývkou, uložením a následným využitím kulturních zemin bude vedena evidence, bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posuzování správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin, a to v souladu s § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu,

6. Bude dodržena podmínka vyjádření Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, ze dne 14. 01. 2025 č. j. KRPT-318715-2/ČJ-2024-0700D:
    - Zádržný systém bude odpovídat platným normovým požadavkům.

Pro užívání záměru se stanoví tyto podmínky:

1. Dle § 18g odst. 8 ZoPK bude proveden zkušební provoz.
2. Stavebník umožní užívání záměru **pouze na základě pravomocného rozhodnutí dle § 230 (kolaudace) nebo § 236 (předčasné užívání stavby) nebo § 237 (zkušební provoz) stavebního zákona.**

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO: 65993390, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Toto povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Odůvodnění

Dne 17. 03. 2025 obdržel krajský stavební úřad žadatelovu žádost o povolení výše uvedeného záměru. Po prostudování předložené žádosti a jejich příloh došel krajský stavební úřad k závěru, že předložené koordinované závazné stanovisko, jehož součástí je jednotné environmentální stanovisko Magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí č. j. MMOP 37434/2025 ze dne 24. 02. 2025 a také koordinované závazné stanovisko, jehož součástí je jednotné environmentální stanovisko Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, odboru životního prostředí č. j. R/2025/664/2 ze dne 21. 01. 2025 byla vydána nezákonně, jelikož se jedná o stavební záměr, jehož předmětem jsou propustky na silnici I. třídy v zastavěném území. Vzhledem k tomu, že ust. § 14 odst. 1 písm. a) bod u č. 6 zák. 148/2023 Sb. o jednotném environmentálním stanovisku uvádí, že *je-li součástí záměru stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší nebo pozemní komunikace kategorie dálnice nebo silnice I. třídy v zastavěném území obce nebo parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání* je k vydání jednotného enviromentálního stanoviska příslušný krajský úřad. Na základě této skutečnosti požádal krajský stavební úřad dne 01. 04. 2025 pod č. j. MSK 47405/2025 nadřízený správní orgán Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „nadřízený správní orgán") o přezkum vydaných závazných stanovisek.

Dále krajský stavební úřad uvádí, že podaná žádost trpěla vadami a společně s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, proto postupoval podle § 185 odst. 2 stavebního zákona a opatřením č. j. MSK 55646/2025 ze dne 16. 04. 2025 vyzval žadatele, aby ve lhůtě do 90 dnů ode dne doručení výzvy odstranil ve výzvě popsané vady žádosti. Dne 11. 06. 2025 byla žádost doplněna. Po prostudování doplněných

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

podkladů došel krajský stavební úřad k závěru, že i přes doplnění žádosti stále neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení předmětného záměru, a proto dne 23. 06. 2025 pod č. j. MSK 85382/2025 opětovně vyzval žadatele k doplnění potřebných podkladů.

Dne 12. 05. 2025 obdržel krajský stavební úřad rozhodnutí č. j. MSK 47679/2025 ze dne 07. 05. 2025 nadřízeného správního orgánu o zrušení koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí ze dne 24. 02. 2025, č. j. MMOP 37434/2025 a věc v rozsahu žádosti o vydání závazného stanoviska podle zákona o státní památkové péči vrátil magistrátu, téhož dne obdržel také rozhodnutí č. j. MSK 64359/2025 ze dne 07. 05. 2025 o změně koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, odboru životního prostředí, ze dne 21. 01. 2025, č. j. R/2025/664/2.

Dále byla dne 18. 07. 2025 a 15. 08. 2025 žádost žadatelem doplněna.

Dne 28. 07. 2025 obdržel krajský stavební úřad jednotné enviromentální stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství č. j. MSK 77011/2025 ze dne 24. 07. 2025, jako věcné a místně příslušného dotčeného orgánu.

Vzhledem k tomu, že žadatel ani krajský stavební úřad neobdržel na základě rozhodnutí MSK 47679/2025 ze dne 07. 05. 2025 nadřízeného správního orgánu o zrušení koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí ze dne 24. 02. 2025, informaci jakým způsobem byla žádost v části památkové péče vyřízena, požádal dle § 8 správního řádu dne 31. 07. 2025 o zaslání závazného stanoviska či jiného dokumentu, kterým orgán památkové péče žádost vyřídil, případně o potvrzení nastání fikce souhlasného závazného stanoviska ve smyslu § 178 odst. 3 stavebního zákona.

Dne 05. 08. 2025 krajský stavební úřad obdržel od Magistrátu města Opavy, oddělení památkové péče, sdělení ve kterém uvádí, *sdělujeme, že ve věci: „Oprava propustků v okrese Bruntál, Opava, Nový Jičín", na pozemcích parc. č. 1135/1 a 1135/6 v k. ú. Velké Heraltice, parc. č. 1656 v k. ú. Hořejší Kunčice, parc. č. 2090/1 a 950/1 v k. ú. Deštné a parc. č. 4825 v k. ú. Brumovice u Opavy (dále jen „předmětné nemovitosti") Magistrát města Opavy, oddělení památkové péče žádné závazné stanovisko nevydal.*

Protože předmětné nemovitosti nejsou kulturní památkou a nenacházejí se na památkově chráněném území dle § 5, 6 a 17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Magistrát města Opavy, oddělení památkové péče není dle ust. § 10 správního řádu příslušným správním orgánem.

Krajský stavební úřad na základě vydaného jednotného environmentálního stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 24. 07. 2025 č. j. MSK 77011/2025, zjistil, že pro řádné posouzení záměru dle § 83 odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je podkladem rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR"). Krajský stavební úřad tedy postupoval dle § 184 odst. 2 písm. e) stavebního zákona, a dne 18. 08. 2025 si jej vyžádal. Dne 11. 09. 2025 obdržel krajský stavební úřad usnesení o zastavení řízení od AOPK ČR, kdy v odůvodnění toho usnesení je mj. uvedeno, že byla podána žádost zjevně právně nepřípustná, jelikož § 184 odst. 3 stavebního zákona umožňuje stavebnímu úřadu u dotčeného orgánu státní správy vyžádat si vyjádření či závazné stanovisko, ale nikoliv žádat o vydání společného rozhodnutí. Na základě této skutečnosti vyzval krajský stavební úřad dne 12. 09. 2025 pod č. j. MSK 119712/2025 žadatele, aby ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení výzvy doplnil požadované společné rozhodnutí AOPK ČR. Žadatel potřebné rozhodnutí AOPK doplnil v rámci nahrání poslední verze projektové dokumentace, tj. verze č. 12 do systému ISSŘ. Po prostudování doplněných dokumentů došel krajský úřad k závěru, že žádost je již kompletní.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

V řízení krajský stavební úřad disponoval těmito podklady:

- žádost o povolení záměru ze dne 17. 03. 2025;
- plná moc pro zastupování ze dne 15. 05. 2024;
- dokumentace pro vydání povolení záměru, zpracovanou společností Potůček projekt s.r.o., IČO: 07117710, Horymírova 2950/18, 700 30 Ostrava Zábřeh, ověřenou autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Michalem Pavelkou číslo ČKAIT: 1103769;
- Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí ze dne 24.02.2025 č. j. MMOP 37434/2025;
- Koordinované závazné stanovisko Městeckého úřadu Frenštát pod Radhoštěm, odboru životního prostředí ze dne 21.01.2025 č. j. R/2025/664/2;
- Jednotné environmentální stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 24. 07. 2025, č. j. MSK 77011/2025;
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce majetkové, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, ze dne 24. 01. 2025 č. j. MO 82275/2025-1322;
- rozhodnutí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Moravskoslezské, oddělení Správa CHKO Beskydy, č. j. SR/0447/MS/2025-4 ze dne 26.11.2025;
- vyjádření Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, ze dne 14. 1. 2025 č. j. KRPT-318715-2/ČJ-2024-0700D;
- vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ze dne 07. 01. 2025 č. j. R/2025/122/2;
- vyjádření CETIN a.s., č. j. 787/25 ze dne 02. 01. 2025; č. j. 793/25 ze dne 02. 01. 2025; č.j. 798/25 ze dne 29. 1. 2025; č. j. 803/25 ze dne 02. 01. 2025; č. j. 806/25 ze dne 02. 01. 2025.
- vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001157851526 ze dne 08. 01. 2025; zn. 001160959167 ze dne 20. 3. 2025; zn. 001157851313 ze dne 07. 01. 2025; zn. 001157851219 ze dne 07. 01. 2025
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o., zn. 5003227696 ze dne 07. 01. 2025; zn. 5003227699 ze dne 03. 01. 2025; zn. 5003227700 ze dne 15.01.2025;
- vyjádření České Radiokomunikace, a.s., zn. UPTS/OS/398246/2025 ze dne 31.05.2026;
- vyjádření ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s., zn. PD-455/24 ze dne 17.01.2025;
- vyjádření Obec Brumovice, zn. 49/2025 ze dne 06.02.2025;
- vyjádření Obec Jakartovice, zn. 1340/2024 ze dne 25.02.2025;
- vyjádření Obec Trojanovice, č. j. OÚTj/433/2025/spis 26/2025/Kal ze dne 10.02.2025;
- vyjádření Obec Velké Heraltice, zn. VH779/2024 ze dne 20. 12. 2024;
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic s. p., zn. RSD-272558/2023-3 ze dne 31.01.2025;
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E26887/24 ze dne 16.5.2024; zn. E26889/24 ze dne 16.5.2024; zn. E26890/24 ze dne 07.05.2024; zn. E26891/24 ze dne 16.05.2024; zn. E26892/24 ze dne 16.5.2024; zn. E26894/24 ze dne 07.05.2024; zn. E26895/24 ze dne 16.05.2024;
- vyjádření Veolia Energie ČR, a.s.; zn. RSMSS/20240506-006/ES; zn. RSMSS/20240506-003/ES; zn. RSMSS/20240506-002/ES; zn. RSMSS/20240506-007/ES; zn. RSMSS/20240506-004/ES vše ze dne 07.05.2024; zn. RSMSV/20240506-001/ES; zn. RSMSV/20240506-003/ES vše ze dne 10.5.2024;
- vyjádření Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.; zn. VPS/20240506-011/ES; zn. VPS/20240506-003/ES; zn. VPS/20240506-007/ES; zn. VPS/20240506-008/ES; VPS/20240506-004/ES; VPS/20240506-009/ES; VPS/20240506-005/ES vše ze dne 06.05.2024;

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., zn. 240507-0903684785; zn. 240507-0906684789; zn. 240507-0910684799; zn. 240507-0912684801; zn. 240507-0915684803; zn. 240507-0919684805; zn. 240507-0921684807 vše ze dne 07.05.2024;
- sdělení Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava a.s., zn. 9773/D012207/2024 ze dne 06.05.2024;
- stanovisko Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava a.s., zn. 9773/V012202/2024/AUTOMAT; 9773/V012203/2024/AUTOMAT; 9773/V012204/2024/AUTOMAT; 9773/V012205/2024/AUTOMAT; 9773/V012206/2024/AUTOMAT; 9773/V012207/2024/AUTOMAT; 9773/V012208/2024/AUTOMAT vše ze dne 06.05.2024;
- stanovisko Povodí Odry, státní podnik, č.j. POD/21511/2024 ze dne 23.01.2025;
- stanovisko Město Frenštát pod Radhoštěm zn. OIR/35/2025/jkonderl /spis 525/2025 ze dne 22.05.2025;
- Audit bezpečnosti pozemních komunikacích dle ZoPk;

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl krajský stavební úřad k závěru, že v daném případě toto postavení přísluší:

a) Stavebník

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO: 65993390, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha, zastoupeno společností Potůček projekt s.r.o., IČO: 07117710, Horymírova 2950/18, 700 30 Ostrava Zábřeh

b) Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

2. Obec Velké Heraltice, Opavská 142, 74775 Velké Heraltice
3. Obec Trojanovice, Trojanovice 210, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
4. Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
5. Obec Jakartovice, Jakartovice 89, 74753 Jakartovice
6. Obec Brumovice, Hlavní 75/56, 74771 Brumovice

c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,

7. Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4 (ten, jenž je oprávněn hospodařit s majetkem státu, tj. s pozemky stavby parc. č. 1135/1 v k. ú. Velké Heraltice, 1656 v k. ú. Hořejší Kunčice, 2090/1 v k. ú. Deštné, 4825/1 v k. ú. Brumovice u Opavy, 4417 a 4418/1 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, 3674/2 v k. ú. Trojanovice
8. Obec Velké Heraltice, Opavská 142, 74775 Velké Heraltice (vlastník pozemku parc. č. 1135/6 v k. ú. Velké Heraltice)
9. České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 16900 Praha 6 (ten, jenž je oprávněn z věcného břemene k pozemku stavby parc. č. 1135/1 v k. ú. Velké Heraltice a také vlastník technické infrastruktury na pozemku stavby);
10. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly (ten, jenž je oprávněn z věcného břemene k pozemku stavby parc. č. 1135/1, 1135/6 v k. ú. Velké Heraltice a 4418/1 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm a také vlastník technické infrastruktury na pozemku stavby);
11. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava (ten, jenž je oprávněn z věcného břemene k pozemku stavby parc. č. 1656 v k. ú Hořejší Kunčice, 2090/1 v k. ú. Deštné;
12. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Michle, 10100 Praha (ten, jenž je oprávněn z věcného břemene k pozemku stavby parc. č. 1656 v k. ú Hořejší Kunčice a také vlastník technické infrastruktury na pozemku);

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

13. Obec Jakartovice, č.p. 89, 74753 Jakartovice (ten, jenž je oprávněn z věcného břemene k pozemku stavby parc. č. 2090/1 v k. ú. Deštné);
14. Foltýn Milan, Černá cesta 454, 74757 Slavkov (vlastník pozemku parc. č. 950/1 v k. ú. Deštné, na kterém má být záměr uskutečněn);
15. Rudzanová Hana Bc., Severní 1884, 73532 Rychvald (vlastník pozemku parc. č. 3528/1 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, na kterém má být záměr uskutečněn)
16. Šmahlík Jaroslav Ing., Rožnovská 569, 74401 Frenštát pod Radhoštěm (vlastník pozemku parc. č. st. 812 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, na kterém má být záměr uskutečněn)
17. Kocmanová Božena, č. ev. 56, 74401 Trojanovice (spoluvlastník pozemku parc. č 1144/2 v k. ú. Trojanovice, na kterém má být záměr uskutečněn)
18. Martinák Miroslav, č. ev. 56, 74401 Trojanovice (spoluvlastník pozemku parc. č 1144/2 v k. ú. Trojanovice, na kterém má být záměr uskutečněn)
19. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem (ten, jenž je oprávněn z věcného břemene k pozemku stavby parc. č. 1144/2 v k. ú. Trojanovice a také vlastník technické infrastruktury na pozemku stavby)
20. Koulová Marie Mgr., Gončarenkova 807/7, Podolí, 14700 Praha 4 (vlastník pozemku parc. č. 3546 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, na kterém má být záměr uskutečněn)
21. Koplíková Sabina Ing., Uničovská 2137/88, 78501 Šternberk, (vlastník pozemku parc. č. 3557/5 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, na kterém má být záměr uskutečněn)
22. Koplík Jerguš Ing., Uničovská 2137/88, 78501 Šternberk (vlastník pozemku parc. č. 3557/5 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, na kterém má být záměr uskutečněn)

- podle § 182 písm. d) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, dle § 188 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 182 písm. d) se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

  k. ú. Velké Heraltice: parc. č. 734, 733/1, 1126/2, 1126/9, 730, 1125, 724, 726, 725, 737/3, 735, 737/2, 722/1, 722/2;
  k. ú. Hořejší Kunčice: parc. č. 338/1, 395/1;
  k. ú. Deštné: parc. č. 380/5, 364, 365, 238/3, 238/4, st. 117, 233, 240, st. 308, 232/1, st. 94, 234, 228, st.325, 552/37, 552/40;
  k. ú. Brumovice u Opavy: parc. č. 4817, 4897;
  k. ú. Frenštát pod Radhoštěm: parc. č. 3535/2, 3535/1, 3531;
  k. ú. Trojanovice: 1132/3, st. 106, 1143/3, st. 381, 3562/3, 1132/14, 3545/1;

d) <u>podle § 182 písm. e) stavebního zákona osobám, o kterých tak stanoví jiný zákon:</u>

   v daném případě žádná taková osoba není.

Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být povolením předmětného záměru přímo dotčena. Krajský stavební úřad tento závěr dovozuje ve vazbě na předmět záměru, jeho umístění na záměrem dotčených pozemcích, na ochranná pásma, která kolem záměru existují stávající, ale záměrem se nezmění, dále s ohledem na příjezd a přístup na pozemek ze stávající veřejné silnice č. I/11, I/46, I/57 a I/58, záměrem vyvolanou hlučnost a prašnost v době výstavby i následného užívání záměru.

Opařením č. j. MSK 158972/2025ze dne 08. 12. 2025 vyrozuměl krajský stavební úřad dle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení o povolení záměru. Krajský

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

stavební úřad nenařizoval ve věci ústní jednání, a proto ve smyslu § 189 odst. 1 ve spojení s § 188 odst. 2 stavebního zákona určil účastníkům řízení lhůtu 15 dnů od doručení vyrozumění, ve které mohou uplatnit své námitky. Krajský stavební úřad ve vyrozumění účastníky řízení poučil ve smyslu § 190 odst. 1 stavebního zákona, že k později uplatněným námitkám přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve, a dále že k námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Současně ve vyrozumění upozornil účastníky řízení, že na postup přípravy, povolování stavby, získávání práv k pozemkům a stavbám potřebným pro uskutečnění této stavby a její uvádění do užívání s cílem urychlit její majetkoprávní přípravu, povolování a následný soudní přezkum správních rozhodnutí v souvislosti s touto stavbou, se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategických významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon."). Jedná se o stavbu silnice I. třídy a stavby s ní související podle § 1 zákona č. 416/2009 Sb. Souhlas vlastníka dle § 187 odst. 2 stavebního zákona nebylo potřeba dokládat, neboť se jedná o záměr, u kterého lze práva k pozemkům nebo stavbám potřebným pro jeho uskutečnění dle § 3 odst. 1 liniového zákona odejmout nebo omezit samostatným postupem dle zákona č. 184/2006 sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.

Ve vyrozumění o zahájení řízení krajský stavební úřad rovněž informoval účastníky řízení, že mají možnost se podle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů po skončení lhůty pro uplatnění námitek.

Této možnosti využila společnost GasNet Služby, s.r.o., která prostřednictvím e-mailu ze dne 9. 12. 2025 požádala o zaslání čísla vyjádření k předmětné akci. Krajský stavební úřad této žádosti vyhověl a dne 30. 12. 2025 požadovaná čísla vyjádření e-mailem zaslal.

Nikdo další možnost podat námitky anebo se vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve stanovené lhůtě nevyužil a zároveň žádný z dotčených orgánů ve stanovené lhůtě nevyužil možnosti podat nová stanoviska.

Krajský úřad posoudil soulad záměru s požadavky § 193 odst. 1 stavebního zákona a k tomuto posouzení uvádí následující:

a) soulad záměru s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného:

Na úvod považuje krajský stavební úřad za nutné uvést, že územně plánovací dokumentací je i územní rozvojový plán, nicméně ten první, který je v současné době účinný, není v souladu s § 319 odst. 5 ve vazbě na § 73 odst. 2 stavebního zákona závazný pro rozhodování v území. Proto krajský stavební úřad soulad předmětného záměru s ÚRP neposuzoval.

Na úvod považuje krajský úřad za nutné uvést, že územně plánovací dokumentací je i územní rozvojový plán, nicméně ten první, který je v současné době účinný, není v souladu s ust. § 319 odst. 5 ve vazbě na § 73 odst. 2 stavebního zákona závazný pro rozhodování v území. Dle Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b a 11 účinné od 21.07.2025 (dále jen „ZÚR MSK"). S ohledem na typ záměru, jeho umístění lze konstatovat, že **záměr není v rozporu se ZÚR MSK.**

Krajský úřad konstatuje, že v případě předmětné stavby se jedná o změnu dokončené stavby dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, kdy dochází k rekonstrukci stávajících mostních propustků na sil. I/11, I/46, I/57 a I/58 S ohledem na charakter stavby nedochází ke změnám v území.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Krajský stavební úřad s ohledem na uvedené dospěl k závěru, že záměr není se ZÚR MSK v rozporu.

Dle Územního plánu Obce Velké Heraltice ve znění změny č. 1 (platné znění účinné od 16.07.2025, dále jen „ÚP") se záměrem dotčené pozemky nachází v plochách PU – plocha veřejného prostranství.

ÚP připouští v plochách veřejného prostranství provádění údržby a rekonstrukce stávající technické infrastruktury pro dopravní infrastrukturu nezbytnou k zajištění dopravní obsluhy území (silnice, místní komunikace, parkoviště pro os.automobily, cyklistické stezky, chodníky, manipulační plochy apod.).

Dále ÚP uvádí, že se připouští i další lokální úpravy, sledující dosažení normových parametrů platných v době výstavby, odstranění dopravně závadných úseků a.j. za podmínky, že úpravy budou provedeny ve stávajících plochách veřejných prostranství, popř. plochách a koridorech dopravní infrastruktury.

Dle Územního plánu Obce Jakartovice ve znění změny č. 1 (platné znění účinné od s nabytím účinnosti 16.05.2022, dále jen „ÚP") se záměrem dotčené pozemky nachází v plochách D – plochy dopravní infastruktury.

ÚP v hlavním využití uvádí, že v plochách dopravní infrastruktury vymezuje mj. i pozemky a stavby silnic.

Dle Územního plánu Obce Brumovice ve znění změny č. 1 (platné znění účinné od s nabytím účinnosti 14.11.2025, dále jen „ÚP") se záměrem dotčené pozemky nachází v plochách DS – plochy dopravní silniční.

ÚP v hlavním využití uvádí, že v plochách dopravní silniční jsou přípustné stavby komunikací, mosty, lávky; komunikace pro chodce a cyklisty; parkoviště, odstavné plochy, výhybny, zastávky pro hromadnou dopravu, odpočívky.

Dle Územního plánu Obce Trojanovice ve znění změny č. 3 (platné znění účinné od s nabytím účinnosti 25.09.2023, dále jen „ÚP") se záměrem dotčené pozemky nachází v plochách DS – dopravní infrastruktury silniční a SO – smíšené obytné.

ÚP v přípustném využití mj. uvádí, že v plochách dopravní infrastruktury silniční jako hlavní využití uvádí stavby komunikací, mosty, lávky a v plochách smíšených obytných je uvedeno jako přípustné mj. komunikace funkční skupiny C a D, účelové komunikace, manipulační plochy, parkovací plochy a další nezbytné stavby související s dopravní infrastrukturou.

Dle Územního plánu Obce Frenštát pod Radhoštěm ve znění změny č. 5 (platné znění účinné od s nabytím účinnosti 09. 11. 2021, dále jen „ÚP") se záměrem dotčené pozemky nachází v plochách DS – dopravní infrastruktury silniční, SV – smíšené obytné venkovské, Z– zemědělské a SN – smíšené nezastavěného území.

ÚP v přípustném využití mj. uvádí, že v plochách dopravní infrastruktury silniční jako hlavní využití uvádí stavby komunikací, mosty, lávky; komunikace pro chodce a cyklisty; služby motoristům s ohledem na prostorové uspořádání lokality (např. čerpací stanice pohonných hmot); ochranná zeleň; odstavné plochy, výhybny, autobusové zastávky, odpočívky, parkoviště, garáže. V plochách smíšených venkovských je uvedeno jako přípustné mj. i komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní infrastrukturou. V plochách zemědělských jsou mj. přípustné stavby komunikací třídy C a D, výhybny, mosty, lávky a další stavby související s dopravní infrastrukturou, hipostezky. V plochách smíšených nezastavěného území jako hlavní využití mj. uvádí – přístupové komunikace, manipulační plochy, odstavné plochy.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Krajský stavební úřad s ohledem na uvedené dospěl k závěru, že záměr je v souladu s ÚP.

Krajský stavební úřad pro úplnost uvádí, že záměrem dotčeného území netýká žádné územní opatření a vymezením souladu s vymezením zastavěného území se samostatně nezabýval, neboť záměr se nachází v obci, která má územní plán a toto posouzení tak provedl v rámci posouzení souladu s ÚP.

b) soulad záměru s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nezabýval, neboť záměrem dotčená obec má vydaný platný územní plán.

c) soulad záměru s požadavky stavebního zákona jeho prováděcích právních předpisů:

Dokumentace byla zpracována před účinností stavebního zákona, v souladu s § 329 odst. 5 stavebního zákona pak krajský stavební úřad přezkoumal dokumentaci podle dosavadních právních předpisů – tj. zákona č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcích právních předpisů.

Předložená projektová dokumentace byla zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, příloha č. 5.

- Stavbou nevznikají nové odpady nebo odpadní vody.

Krajský stavební úřad s ohledem na výše uvedené dospěl k závěru, že záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

d) soulad záměru s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy:

Při posuzování souladu záměru s požadavky jiných právních předpisů vycházel krajský stavební úřad ze:

- závazného stanoviska Ministerstva obrany, sekce majetkové, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 82275/2025-1322 ze dne 24. 01. 2025. Toto závazné stanovisko obsahovalo podmínky, který jsou zahnuty do podmínek rozhodnutí.
- jednotného environmentálního stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 24. 07. 2025, č. j. MSK 77011/2025. Toto závazné stanovisko obsahovalo podmínky, který jsou zahnuty do podmínek rozhodnutí. Dotčený orgán s předloženým záměrem souhlasí.
- vyjádření dle § 16 odst. 1 ZoPk Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, ze dne 14. 01. 2025 č. j. KRPT-318715-2/ČJ-2024-0700D. Toto vyjádření obsahuje podmínky. Avšak krajský stavební úřad došel k závěru, že pouze podmínka, že *zádržný systém bude odpovídat platným normovým požadavkům* se dopadá na řízení o povolení předmětného záměru, jelikož řeší návrh samotný. Ostatní podmínky jako, že:
- *Stavba bude realizována po polovinách vozovky. Provoz bude řízen kyvadlově v místě stavby.*
- *Přechodná úprava provozu bude řešena v obci (propustky ev. č. 46-333p v obci Deštné, ev. č. 11-672ap v obci Velké Heraltice, 58-060p v obci Frenštát pod Radhoštěm, 58- 061p v obci Frenštát pod Radhoštěm) podle vzorových schémat ŘSD ČR vydání 11/2023 Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích*

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

a silnicích VI. Díl – schémata O. Kyvadlový provoz řízený světelnou signalizací bude řešen v případě, že délka uzavřeného úseku bude větší než 150 m.

- *Přechodná úprava provozu bude řešena mimo obec (propustky ev. č. 46-331pv extravilánu k. ú. Hořejší Kunčice, ev. č. 46-335p v extravilánu k. ú. Deštné, ev. č. 57-062p v extravilánu k. ú. Brumovice u Opavy) podle vzorových schémat ŘSD ČR vydání 11/2023 Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích V. Díl – schémata S. Kyvadlový provoz řízený světelnou signalizací bude řešen v případě, že délka uzavřeného úseku bude větší než 150 m.*

- *V úseku pracovního místa v obci, bude umožněn provoz chodců (napojení pěších vazeb)*

se netýkají návrhu samotného záměru z pohledu bezpečnosti silničního provozu, ale již samotné realizace, kdy tyto veřejné zájmy chrání příslušný silniční správní úřad, případně obec s rozšířenou působností, proto je krajský stavební úřad nezahrnul do podmínek rozhodnutí.

Krajský stavební úřad také posoudil soulad stavby se závaznou technickou normou ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, ve které je uvedeno, že sklon dna navrhovaného propustku nesmí klesnou pod minimální mez 0,5 %, což je v tomto případě splněno. Lze tedy konstatovat, že záměr splňuje požadavky této normy na parametry navrhovaných propustků.

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, jelikož odpovídá požadavkům § 35 této vyhlášky, kdy nejmenší otvor propustku neklesne pod 600 mm.

Krajský stavební úřad na základě výše uvedeného shledal, že **záměr je v souladu s požadavky stanovenými jinými právními předpisy chránící veřejné zájmy.**

e) soulad záměru s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu:

Jde o stavbu veřejné dopravní infrastruktury, která zajišťuje řádné odvodnění silnice I. třídy.

Příjezd a přístup ke stavbě bude zajištěn po stávajících pozemních komunikacích zejména po silnici č. I/11, I/4, I/57, I/58.

Záměr je tedy v souladu s uvedenými požadavky.

f) soulad záměru s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:

Krajský úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s požadavky stavebního zákona (viz výše). Záměr byl s účastníky řízení projednán a z jejich strany k záměru nebyly uplatněny žádné námitky.

Krajský stavební úřad všechny výše uvedené požadavky § 193 stavebního zákona vyhodnotil ve vzájemných souvislostech a na základě předložené žádosti a posouzení záměru rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Pro provedení a užívání stavby stanovil podmínky, jež vyplývají zejména z jejího charakteru, rozsahu a z případných vlivů na okolí. Protože se jedná o stavbu, která podléhá posuzování bezpečnosti podle § 18g ZoPk, nařídil krajský stavební úřad provedení zkušebního provozu, jak mu ukládá § 18g odst. 8 ZoPK „V rozhodnutí o povolení záměru pro stavbu pozemní komunikace podléhající posuzování bezpečnosti stavební úřad uloží provedení zkušebního provozu.“ v podmínce tohoto rozhodnutí.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Podle § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí označit všechny účastníky řízení. Krajský stavební úřad ve smyslu uvedeného ustanovení správního řádu odkazuje na rozdělovník tohoto rozhodnutí.

Poplatek

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podle § 81 odst. 1 a 83 odst. 1 správního řádu **účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů** ode dne doručení rozhodnutí. **Odvolání se** ve smyslu § 86 odst. 1 správního řádu **podává u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje**, odboru krajský stavební úřad, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava. Příslušným odvolacím orgánem je Dopravní a energetický stavební úřad.

Podle § 82 odst. 2 tohoto ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Ostatní poučení

Toto povolení dle § 198 odst. 1 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Povolení pozbývá platnosti dle § 198 odst. 2 stavebního zákona také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští.

Dobu platnosti povolení **může stavební úřad** dle § 198 odst. 3 stavebního zákona **prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím,** a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o takové žádosti není pravomocně rozhodnuto.

Elektronický podpis: 20.1.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Pavel Kolář
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 20.3.2026 14:58 +01:00

Ing. Pavel Kolář
vedoucí oddělení dopravních a energetických staveb

Rozdělovník

Účastníci řízení doručení do datové schránky:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha, zastoupeno společností Potůček projekt s.r.o., Horymírova 2950/18, 700 30 Ostrava Zábřeh
2. Obec Velké Heraltice, Opavská 142, 74775 Velké Heraltice
3. Obec Trojanovice, Trojanovice 210, 74401 Frenštát pod Radhoštěm

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

4. Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
5. Obec Jakartovice, Jakartovice 89, 74753 Jakartovice
6. Obec Brumovice, Hlavní 75/56, 74771 Brumovice

Účastníci řízení doručení veřejnou vyhláškou:

1. České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 16900 Praha 6
2. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly
3. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Michle, 10100 Praha
4. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem
5. Koplíková Sabina Ing., Uničovská 2137/88, 78501 Šternberk
6. Koplík Jerguš Ing., Uničovská 2137/88, 78501 Šternberk
7. Foltýn Milan, Černá cesta 454, 74757 Slavkov
8. Rudzanová Hana Bc., Severní 1884, 73532 Rychvald
9. Šmahlík Jaroslav Ing., Rožnovská 569, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
10. Kocmanová Božena, č. ev. 56, 74401 Trojanovice
11. Martinák Miroslav, č. ev. 56, 74401 Trojanovice
12. Koulová Marie Mgr., Gončarenkova 807/7, Podolí, 14700 Praha 4
13. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava

další účastnící řízení identifikování označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

k. ú. Velké Heraltice: parc. č. 734, 733/1, 1126/2, 1126/9, 730, 1125, 724, 726, 725, 737/3, 735, 737/2, 722/1, 722/2;

k. ú. Hořejší Kunčice: parc. č. 338/1, 395/1;

k. ú. Deštné: parc. č. 380/5, 364, 365, 238/3, 238/4, st. 117, 233, 240, st. 308, 232/1, st. 94, 234, 228, st.325, 552/37, 552/40;

k. ú. Brumovice u Opavy: parc. č. 4817, 4897;

k. ú. Frenštát pod Radhoštěm: parc. č. 3535/2, 3535/1, 3531;

k. ú. Trojanovice: 1132/3, st. 106, 1143/3, st. 381, 3562/3, 1132/14, 3545/1;

Dotčené orgány doručení do datové schránky:

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, 30. dubna 24, 72899 Ostrava
Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Moravskoslezské, oddělení Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61Rožnov pod Radhoštěm

Dotčené orgány interním sdělením:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

Hlavní projektant doručením do datové schránky:

Ing. Michal Pavelka, Spartakovců 1151/6 708 00 Ostrava ČKAIT: 1103769

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách:

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
Obecního úřadu Velké Heraltice, Opavská 142, 74775 Velké Heraltice
Obecního úřadu Trojanovice, Trojanovice 210, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
Obecního úřadu Jakartovice, Jakartovice 89, 74753 Jakartovice
Obecního úřadu Brumovice, Hlavní 75/56, 74771 Brumovice

- a to po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po vyznačení údajů a uplynutí lhůty vyvěšení žádáme o navrácení veřejné vyhlášky zpět zdejšímu správnímu orgánu zasláním do jeho datové schránky.

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Právní účinky má výhradně doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz